



〒112-0001 東京都文京区白山2丁目26番19号 TEL:03-3814-8481 / FAX:03-3813-2257

http://www.tscc.co.jp/

スタンダードデスク - CU-B Series -



TSB-188JW

サイズ:W1800×D800×H650mm 仕様:再生樹脂10%以上 天板/スチール、メラミン化粧版 前後面:ポストフォーム加工 サイド:ABS樹脂エッジ スライドカバー付コードボール クイックパネル 本体脚/スチール、メラミン焼付塗装 脚下:ABS樹脂カバー コードボール付

TSB-145SW



TSB-145SW

※CPUワゴンはオプションです。

サイズ:W1400×D550×H700mm 仕様:再生樹脂10%以上 天板/スチール、メラミン化粧板 前後面:ポストフォーム加工 サイド:ABS樹脂エッジ スライドカバー付コードボール クイックパネル 本体脚/スチール、メラミン焼付塗装 脚下:ADS樹脂カバー コードボール付

※CPUフック/ディスプレイ転落防止バーはオプションです

TSBシリーズ仕様						
デスク	デスク	デスク 高さ	(H)700mm	デスク 高さ(H)650mm		
横幅(w)	奥行(D)	クイックパネルなし	クイックパネル付き	クイックパネルなし	クイックパネル付き	
1,800mm	800mm	TSB-188S \72,800	TSB-188SW \78,800	TSB-188J \72,800	TSB-188JW \(\sqrt{78,800} \)	
	700mm	TSB-187S \(\70,800\)	TSB-187SW \\76,800	TSB-187J \(\tag{70,800}\)	TSB-187JW \\76,800	
1,000111111	600mm	TSB-186S \(\)\69,800	TSB-186SW \75,800	TSB-186J \69,800	TSB-186JW \\75,800	
	550mm	TSB-185S \68,800	TSB-185SW \74,800	TSB-185J \68,680	TSB-185JW \\74,800	
	800mm	TSB-168S \66,800	TSB-168SW \\72,000	TSB-168J \66,800	TSB-168JW \(\frac{72,000}{}	
1,600mm	700mm	TSB-167S \(\)\64,800	TSB-167SW \\70,000	TSB-167J \64,800	TSB-167JW \\70,000	
1,00011111	600mm	TSB-166S \(\)\(\)(63,800	TSB-166SW \(\)\(\)(69,000	TSB-166J \63,800	TSB-166JW \(\)\(\)(69,000	
	550mm	TSB-165S \62,800	TSB-165SW \(\)68,000	TSB-165J \62,680	TSB-165JW \(\) \(
	800mm	TSB-148S \(\)\62,800	TSB-148SW \(\)67,600	TSB-148J \62,800	TSB-148JW \(\)67,600	
1,400mm	700mm	TSB-147S \(\)\60,800	TSB-147SW \(\)\65,600	TSB-147J \(\)\(\)(60,800	TSB-147JW \(\) \(
1,40011111	600mm	TSB-146S \(\sigma_9\)	TSB-146SW \(\)\64,600	TSB-146J >>> \59,800	TSB-146JW \(\)\(\)64,600	
	550mm	TSB-145S >>> \58,800	TSB-145SW \(\)\(\)(63,600	TSB-145J >> \58,680	TSB-145JW \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\	
	800mm	TSB-128S \(\sigma_0\)	TSB-128SW \(\)63,400	TSB-128J \58,800	TSB-128JW \(\)63,400	
1,200mm	700mm	TSB-127S >> \56,800	TSB-127SW \(\)61,400	TSB-127J >> \56,800	TSB-127JW \(\(\sigma\) \(\frac{1}{400}\)	
	600mm	TSB-126S > \(\)	TSB-126SW \(\)60,400	TSB-126J \(\sigma\)55,800	TSB-126JW \(\(\sigma\) \(\lambda\) \(\dagger\) \(\da	
	550mm	TSB-125S >> \54,800	TSB-145SW \(\(\sigma\)59,400	TSB-125J \(\(\sigma\)54,800	TSB-125JW \(\(\sigma\)59,400	
品番の 見方						

TSBN-187SW



TSB-187SW

サイズ W1800×D700×H700mm

仕様:再生樹脂 0%以上

天板/スチール、メラミン化粧版 前後面:ポストフォーム加工

サイドABS樹脂エッジ

スライドカバー付コードホール

クイックパネル

本体脚/スチール、メラミン焼付塗装

脚下:ABS樹脂カバー

※CPUフゴンはオプションです。

TSBN-168SW



TSBN-168SW

サイズ:W1600×D800×H700mm

仕様:再生樹脂10%以上

天板/スチール、メラミン化粧板

前後面:ポストフォーム加工

サイド: ABS樹脂エッジ

スライドカバー付コートボール

クイックパネル

本体脚/スチール、メラミン焼付塗装

脚下: ABS樹脂カバー

コートボール付

※CPUフック/ディスプレイ転落防止バーはオプションです。

TSBNシリーズ仕様

デスク	デスク	デスク 高さ(H)700mm			
横幅(w)	奥行(D)	クイックパネル	なし	クイックパネル・	付き
	800mm	TSBN-188S \70,600		TSBN-188SW \76,200	
1,800mm	700mm	TSBN-187S \68,600		TSBN-187SW \74,200	
	600mm	TSBN-186S \67,600	A	TSBN-186SW \73,200	
	800mm	TSBN-168S \64,600	S	TSBN-168SW \69,800	S
1,600mm	700mm	TSBN-167S \62,600	Ą	TSBN-167SW \67,800	Ą
	600mm	TSBN-166S \61,600	A	TSBN-166SW \66,800	A
	800mm	TSBN-148S \60,600		TSBN-148SW \65,400	
1,400mm	700mm	TSBN-147S \58,600	S	TSBN-147SW \63,400	S
	600mm	TSBN-146S \57,600	Ą	TSBN-146SW \62,400	Ą
4.000	800mm	TSBN-128S \56,600	P	TSBN-128SW \61,200	P
1,200mm	700mm	TSBN-127S \54 600	Ą	TSBN-127SW \59 200	Ą
	600mm	TSBN-126S \53,600	Ą	TSBN-126SW \58,200	Ą

プリンタ一用デスク



デスク	デスク	デスク 高さ(H)700mm		デスク 高さ(H)650mm	
横幅(w)	奥行(D)	クイックパネルなし		クイックパネルなし	
	800mm	TSB-068PS	A	TSB-068PJ	A
プリンタ一用 600mm	000111111	\50,600		\50,600	
	700mm	TSB-067PS	A	TSB-067PJ	A
	70011111	\48,800		\48,800	
	600mm	TSB-065PS	A	TSB-065PJ	A
		\46,600		\46,600	

デスク 横幅(w)	デスク 奥行(D)	デスク 高さ(H)700mm クイックパネルなし
プリンタ一用 600mm	800mm	TSBN-068PS 🥱
	700mm	TSBN-067PS 🥱 \46,800
	600mm	TSBN-066PS

OPTION



キーボード引出し デスク内にキーボード を収納することで、天 板面を広く使用するこ とができます。



CPU フック パソコン本体を机下側 面に設置するフックで す。MO等の周辺機器 に対応するタイプもご 用意しています。




ディスプレイ転落防止バー 液晶ディスプレイ等、デスク上の 軽量機器の転落を防止するための支柱です。



CPUワゴン(キャスター付)

可動式棚板でデスクトップ型、タワー型など CPUのタイプを問わず収納できます(デスク下 に配置可能)。後部キャスターにより手前に簡 単に引出せるため、メンテナンスが容易に行え ます。





トップパネル

布張りパネルに掲示物などをピンでと められます。(H330mm)